Instantantantantantan Administra

Muscadet 2

Vass2R14s171-175

FINA Collection Vassal-Montpellier

Mus codex 2

10-20 A7 Musica Set 2





```
Désignation: 20 Muteadet 2
Clos M Planche Rang A souche 7
Vigueur: 2
Date de Véraison: le 21.7.64
Date do Maturité: 17.8.64 + 1
Pourriture: 1
GRAPPE: G - M - P - L - M - 6
Pédoncule: L - M - 6
Pédoncule: L - M - 6
BAIE: TG - G - M - P. 13a13

Charge:
S 13 saveur: S - m - ar - fox - her's
S 24 disc: - Sph. - cll. - Ov. -
S 33 Obov. - cyl. - fus.
S 43
S 54 avec pépins - apyrène
jus: inc. - celoré

Miller: 6 | 2 3 4 5
```

```
Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation: Mus cadel ?
Clcs (Oplanche 20 Rang A Souche 2
Vigueur : 3
Date de véraison : 5.8.65
Date de maturité : 19.8.65 0
Pourriture : 0
              12
GRAPPE - G - M - P - L - M - C
BAIE: TG - G - M TX/F.
       (Bl) - Gr - Rs - Rg. - N .
          Charge
saveur : (s) - m - ar - fox - berb.
s 1 4 dis. - sph. - ell. - Ov.
      Obov. - cyl - fus. -
s 2 8
      avec papins - apyrene
833
s 4 5 jus : inc. - coloré
       Pédoncule , L- M- O
```

```
Muscadet 2
DESIGNATION :
CLOS 10 PLANCHE TO RANG A SOUCHE 7
Vigueur : 3
Port : (erig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison: 26-7-66
Date de maturité : 23-8-66 +2
Pourriture : 1
Pédoncule : C
Millerandage : 6
GRAPPE : G - (M) 13 P : L - M - (C.)
BAIE : TG - G - M - P.
      disc. - sph. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
8 *4
s 37
          avec pépins - apyrène.
s 4 4
s 5 4
         Jus : z inc. - coloré.
```

Année: 1964
Emplacement . M. 20 A.T. ... Désignation . Musea det &

=====									
	Nombre total	1 26-3 !	!!!	!	!	!!	!!!	1 1	
1	! 6	1 5 × 1	!	!	!	!	!	!	
2	16	12					i	!	
3	! 4	! 3+!			!	į	i	i	
4	! }					:	i		
5	16	6 x		1	i	i	! !	! !	==:

9 2 26-3 64 x (2)

	! Mombre	=====================================						
	! ! total !	27-3	!	!	!!	!		!
1	; 3	! 2x!	!	!	!	!	!	!
2	: 5	! 3 x !	i	i		!	į	i
3	16	1 2 !	i			i	i	· !
4	: 5	! 3 x !	1		i	į	!	i
5	: 3	13 41	!		!	!	-	!

\$ le 27.3.65 x -1

Année: 1966

Emplacement . el 10 P20 A7 ... Désignation ... Nousea det 2

!	A	! Monbre	1.1							
		total !	12.3	16-3						
!	1	! 64	11	12×						
!	2	16	! 2	3 ×	1 1 1 1 1 1 1 1 1					
!!!	3	! 4	! 2 Y	3 4	11.3:10366					
!	4	14	2 >	3 ~	Je 1 +2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!					
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	5	! 4		1	y					

Désignation : Musca det 2

VASSAL 10 Planche 20 Côté A 7 N° Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche (0) fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation: Musua det 2

VASSAL AD Planche 20 côté A7 Nº souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7

46 - Limte - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc C Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RIMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils messifs 4. séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Calvo 6,64

Nº ordre

Désignation: Muscadet 2

10 Planche 20 Côté A7 Rang souche I 2 3 4 5 Clos

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

: dos coloré I - à raies 2 - vert 3. 5I - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. 52 - vrille

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6. 64

Nº ordre

Désignation Museadet 2

Clos 10 Planche 20 Côté A7 rang souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 : limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
 - Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes : plan (1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte () point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte () partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre Q séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3. Calvo 6,64

Emplacement: 10.20 A7
Désignation: Musea det 2

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite . 13 en

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8:

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbace 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Angel 8.64

Dénomination Musca det 2 Planche côté 10 20 A7 Rang souche (1)2-3-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). woya. : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (6).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (6) de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(5). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 11 64

```
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0-0-2-3-4-5-6-7-8.
16 - Dents: forme ........... 0-2-3.
17 - Dents : Méd/B ..... ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 5 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ...... f) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    Direction : 1 - (2) - 3.
                          : (4) - 5.
                    Forme
                    Médiane/Base : (6) - (7) - 8.
```

No d'ordre: 0315-13 Désignation: Muscadet 2 = Melon

Origine :

Emplacement: d 10 pl 20 AF

Domerque 71